

# **PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA U SITUACIJI ZARAZE KORONAVIRUSOM (COVID-19) U OŠ GORNJE JESENJE**

## **Sadržaj:**

1. UVOD
2. IMENOVANJE ČLANOVA KRIZNOG STOŽERA OŠ GORNJE JESENJE
3. MJERE PREVENCIJE
  - 3.1. EDUKACIJA I INFORMIRANJE DJELATNIKA
  - 3.2. UPORABA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA I ZAŠTITNE OPREME
  - 3.3. SOBA ZA SAMOIZOLACIJU
4. PROTOKOL POSTUPANJA U SITUACIJI ZARAZE KORONAVIRUSOM
5. MJERE ČIŠĆENJA PROSTORA- SOBE ZA SAMOIZOLACIJU
6. SURADNJA S HZJZ
7. SURADNJA I INFORMIRANJE RODITELJA

## **1. UVOD**

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11.ožujka 2020.godine proglasila je globalnu pandemiju koronavirusom. OŠ GORNJE JESENJE primjenjuje posebne uvjete rada, uz mogućnost promjene opće sigurnosne situacije vezane uz pandemiju, uz poštivanje uputa HZJZ i MZO.

## **2. IMENOVANJE ČLANOVA KRIZNOG STOŽERA OŠ GORNJE JESENJE**

Krizni stožer sastoji se od četiri člana čija je obveza racionalno i smireno postupanje tijekom provođenja mjera prevencije te u situaciji pojave zaraze koronavirusom. Za članove kriznog stožera imenovani su: Ljerka Malogorski-Dragoslavić, ravnateljica škole, Mario Hranj, prof., Romeo Vincelj, tajnik škole i Marijan Šošćarić, domar škole (zamjena Petra Sviben, pedagog škole).

### **3. MJERE PREVENCIJE**

Koronavirus uzrokuje virusnu bolest koja se manifestira simptomima sličnim gripi. Brzo se širi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili životinjom, kapljičnim putem (kihanje, kašljanje), dodiranjem predmeta i površina izloženim virusu.

Sukladno tome preventivne mjere su:

1. pranje ruku
2. izbjegavanje kontakta sa životinjama
3. uporaba maramica za brisanje nosa
4. pokrivanje nosa i usta tijekom kihanja, kašljanja
5. nošenje maske
6. konzultacija liječnika
7. uporaba dezinfekcijskih sredstava za ruke
8. poznavanje simptomatologije
9. oglašavanje mjera plakatima
10. prozračivanje prostorija i boravak na otvorenom prostoru.

Simptomi prepoznavanja:

1. kašalj
2. temperatura
3. grlobolja
4. curenje iz nosa
5. otežano disanje
6. drhtavica

#### **3.1. EDUKACIJA I INFORMIRANJE DJELATNIKA**

Svaki djelatnik treba se pridržavati sljedećih uputa:

1. smanjivanje fizičkog kontakta s djecom
2. nošenje zaštitne maske
3. nošenje rukavica
4. kontroliranje pranja ruku djece
5. češće osobno pranje ruku
6. uporaba dezinfekcijskih sredstava za ruke
7. pridržavanje uputa od strane kriznog stožera
8. ograničavanje kontakata u slobodno vrijeme
9. u slučaju zaraze slijediti protokol



### **3.2. UPORABA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA I ZAŠTITNE OPREME**

Za dezinfekciju radnih površina, brava, podova, opreme, pribora za jelo i sanitarnih čvorova te ostalih površina koristi se otopina izosana pripremljena prema uputama proizvođača za određenu kvadraturu. Površine koje su izložene češćem dodiru prebrisavaju se tri puta dnevno. Svi brisači za cipele trebaju biti natopljeni otopinom izosana. Dezificijensi za ruke trebaju se rabiti što češće i u situacijama kad nema tekuće vode za pranje ruku. Masku i rukavice nositi tijekom rada. Rukavice su obavezne za spremačice i kuharicu. Nastavno osoblje nije u obvezi nošenja rukavica. U slučaju pojave zaraze u sobu za samoizolaciju pristupiti u zaštitnom odijelu s maskom, rukavicama, zaštitnom kapom i zaštitnim naočalama. Pri izlasku van svaki djelatnik obavezan je obuti cipele i odložiti papuče u kojima boravi u radnom prostoru.

### **3.3. SOBA ZA SAMOIZOLACIJU**

U slučaju sumnje na zarazu koronavirusom osobu je potrebno što žurnije odvojiti od ostalih osoba (djece ili odraslih) u posebnu prostoriju koja će u OŠ GORNJE JESENJE biti dosadašnja prostorija namijenjena za prijem roditelja, smještena kraj ulaza u OŠ GORNJE JESENJE. Na vratima sobe istaknut je naziv: Soba za samoizolaciju. U nju smiju ući samo osobe zadužene za rizične situacije u propisano zaštitnim odijelima.

## **4. PROTOKOL POSTUPANJA U SITUACIJI ZARAZE KORONAVIRUSOM**

Koraci postupanja:

1. izbjegavati paniku
2. obavijestiti krizni stožer škole,
3. članovi kriznog stožera, propisno zaštićeni, odvođe dijete u sobu za samoizolaciju,
4. obavijestiti roditelje djeteta sa simptomima
5. obavijestiti Osnivača KZZ,
6. obavijestiti ostale roditelje djece u skupini,
7. obavijestiti dežurnog epidemiologa i postupiti prema uputama.



## 5. MJERE ČIŠĆENJA PROSTORA- SOBE ZA SAMOIZOLACIJU

Za čišćenje potrebno je pripremiti:

- rukavice
- zaštitna maska
- zaštitni ogrtač
- zaštitna kapa
- krpe
- deterdžent i dezinficijens
- kanta
- perač poda

### COVID-19 UPUTE ZA ČIŠĆENJE

- Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite kiruršku masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja.
- Držite prozore otvorenima da se prosto provjetrava.
- Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte prema uputama proizvođača za pripremu sredstava za dezinfekciju.
- Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.
- Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje mogu dalje širiti virus.
- Za pranje koristite perilicu rublja (program na 90°C) i deterdžent za pranje rublja. Ako nije moguće tkaninu prati na 90°C, treba koristiti proizvode za dekontaminaciju tkanina.
- Ponovite čišćenje i dezinfekciju poda počevši od jednoga kraja prostorije do drugog. Izbjegavajte prelazak s područja koje nije očišćeno na očišćeno područje kako ne biste ponovno kontaminirali očišćeno područje.
- Ubacite sve krpe te ostali otpad koji je nastao tijekom čišćenja u plastične vreće.
- Skinite rukavice i ubacite ih u plastičnu vreću te operite ruke sapunom i vodom.
- Skinite kiruršku masku i ubacite ju u plastičnu vreću te operite ruke sapunom i vodom.
- Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba odvojiti od ostalog otpada i odložiti ga što je prije moguće u kante gdje se i inače odlaže otpad.
- Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.



- Ostavite prozor otvoreni i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozračí.

- Deterđent i voda dovoljni su za generalno čišćenje iz predostrožnosti. S obzirom da je COVID-19 novi virus, ne postoje istraživanja koja ispituju djelotvornost aktivnih tvari specifično za taj virus već je djelotvornost navedenih aktivnih tvari ispitana na ostalim koronavirusima. Od aktivnih tvari navedenih niže, sredstva na bazi etanola i natrijeva hipoklorita (nalazi se u izbjeljivaču) široko su dostupna i van laboratorija i bolničkih ustanova. Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:

1. Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva
2. Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom te držati dalje od dohvata djece
3. Ne miješati različita sredstva za čišćenje te provjetravati prostorije u kojima se koristi sredstvo za čišćenje.
4. Za dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala izbjegavati uporabu raspršivača, proučiti kontaktno vrijeme te ostaviti da sredstvo djeluje sukladno uputama proizvođača.
5. Dezinfekcija se izvodi registriranim dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na viruse prema uputama

## **6. SURADNJA S HRVATSKIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

Sve informacije koje su potrebne za reagiranje u kriznoj situaciji u svezi s koronavirusom mogu se dobiti na broj: **113**

Ukoliko postoji nedoumica u svezi postupanja u kriznoj situaciji također se može kontaktirati ovaj broj.

## **7. SURADNJA I INFORMIRANJE RODITELJA**

Krizni stođer škole treba pravovremeno informirati roditelje putem web stranice škole vezano za eventualne promjene u načinu rada ili eventualnog zatvaranja zbog pojave zaraze.

Roditelji su dužni obavijestiti školu ukoliko su neki od članova obitelji hospitalizirani ili su u samoizolaciji kod kuće zbog rizičnih kontakata.

Ravnateljica:

Ljerka Malogorski-Dragoslavić, prof.

